

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области**
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
(Южный Екатеринбургский отдел
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области)
адрес: 620130, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37,
E-mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 35" П. ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ

624021, Свердловская обл., м.о. Сысертский, п.
Верхняя Сысерт, Ленина ул., 42

Профилактическое мероприятие № 66260041000120956556 от 03.03.2026 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 27.03.2026

№ 34/2026-231

При проведении обязательного профилактического визита с 16.03.2026 по 27.03.2026, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 305/2026-231 от 12.03.2026 г. в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35" П. ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ

юридический адрес	624021, Свердловская обл., м.о. Сысертский, п. Верхняя Сысерт, Ленина ул., 42
дата регистрации	16.09.2002
ИНН/ОГРН	6652011743 / 1026602173839

1. Основная общеобразовательная школа № 35" (624021, Свердловская обл., м.о. Сысертский, п. Верхняя Сысерт, Ленина ул., 42)
2. Детский сад №45 (624021, Свердловская обл., м.о. Сысертский, п. Верхняя Сысерт, Дачный пер., 2 а)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 27.03.2026

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
Основная общеобразовательная школа № 35" (624021, Свердловская обл., м.о. Сысертский, п. Верхняя Сысерт, Ленина ул., 42)					
1.	Нарушаются требования санитарного	СП 2.4.3648-	п.2.4.	Соблюдать требования	15.05.2026

	законодательства к мебели для учебных заведений, а именно: имеются дефекты и повреждения покрытия учебной мебели в кабинетах № 9, № 10, № 1, № 2, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.; в кабинетах № 7, 9, 10, 1 на мебели частично отсутствует маркировка в соответствии с ростовой группой детей, В соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой.	20	пп. 2.4.3	санитарного законодательства к мебели для учебных заведений, а именно: учебны кабинеты № 9, № 10, № 1, № 2 обеспечить мебелью с покрытием, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. В кабинетах № 7, 9, 10, 1 на мебели обеспечить наличие маркировка в соответствии с ростовой группой.	
2.	Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию туалетов: в туалетах частично отсутствует туалетная бумага; в туалете мальчиков раковина для мытья рук с трещиной. В соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным и без дефектов.		п.2.4. пп. 2.4.11	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию туалетов: в туалет умывальные раковины обеспечить мылом; в туалете мальчиков обеспечить наличие без дефектов раковины для мытья рук.	15.05.2026
3.	Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию окон: в кабинете № 7 открываемое окна оборудовано москитной сеткой с дефектами (порвана), в кабинете № 6 открываемое окна не оборудовано москитной сеткой. В соответствии с п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.		п.2.4. пп. 2.4.13	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию окон: в кабинетах № 7, № 6 открываемые окна оборудовать москитными сетками.	15.05.2026
4.	Нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений, а именно: имеются дефекты внутренней отделки стены (отхождение краски с поверхности стены, нарушение целостности поверхности стены) в спортивном зале, в коридоре между туалетами, не допускающие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В туалете для мальчиков дверь туалетной кабины с дектом покрытия, не допускающие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В коридорах 1 и 2 этажей покрытие стен выполнено частично бумажными обоями, не допускающие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.		п.2.5. пп. 2.5.3	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке: устранить дефекты внутренней отделки в спортивном зале, в коридоре между туалетами, в коридорах, в том числе посредством проведения ремонтных работ. Устранить дефекты покрытий двери туалетной кабины в туалете для мальчиков.,	15.05.2026
5.	Нарушаются требования санитарного		п.3.4.	Соблюдать требования	15.05.2026

	законодательства к оборудованию помещений: в ходе осмотра установлено, что в кабинете физики демонстрационный стол не оборудованы защитными бортиками по наружному краю стола. В соответствии с п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола.		пп. 3.4.8	санитарного законодательства к оборудованию помещений: в кабинете физики демонстрационный столы оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола.	
6.	Нарушаются требования санитарного законодательства к профилактике энтеробиоза и гименолепидоза: не организованы плановые профилактические обследования детей 2-4 классов. В соответствии с п. 3344 СанПиН 3.3686-21 плановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала в дошкольных образовательных организациях и 1 - 4 классах общеобразовательных организаций проводятся 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям.	СанПиН 3.3686-21	3344	Соблюдать требования санитарного законодательства к профилактике энтеробиоза и гименолепидоза: организовать плановые профилактические обследования детей 2-4 классов.	15.05.2026
Детский сад №45 (624021, Свердловская обл., м.о. Сысертский, п. Верхняя Сысерть, Дачный пер., 2 а)					
1.	Нарушаются требования санитарного законодательства к приему пищевой продукции, а именно: в овощном складе, в холодильном оборудовании обнаружены овощи без маркировочного ярлыка, что не позволяет оценить сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, подтверждается фотоматериалами и является нарушением п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.2	Соблюдать требования санитарного законодательства к приему пищевой продукции: прием пищевой продукции должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации.	15.05.2026
2.	Нарушаются требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе производства, а именно: на пищеблоке не соблюдается последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Фактически на пищеблоке отсутствует овощной цех, цех вторичной обработки овощей, мясорыбный цех, при этом чистка сырых овощей, вторичная обработка овощей проводится в зоне сырого цеха, который оборудован только одним производственным столом, производственные ванны отсутствуют (обработка проводится в промаркированных емкостях). В соответствии с п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента. На предприятиях общественного питания, не		2.5	Обеспечить соблюдение требований к обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе производства, а именно: соблюдать последовательность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. При работе пищеблока использовать полуфабрикаты (овощи) высокой степени готовности.	15.05.2026

	имеющих цехового деления, работающих с полуфабрикатами, работа с использованием сырья не допускается.				
3.	Нарушаются требования к внутренней отделке помещений пищеблока: в овощном складе имеются дефекты плиточного покрытия стен, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.		2.16	Соблюдать требования к внутренней отделке помещений пищеблока: в овощном складе устранить дефекты плиточного покрытия стен, в том числе посредством проведения ремонтных работ.	15.05.2026
4.	Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию пищеблока, а именно: в горячем цехе производственные столы частично не промаркированы. В соответствии с п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом).		3.2	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию пищеблока, а именно: в горячем цехе промаркировать производственные столы.	15.05.2026
5.	Нарушаются требования санитарного законодательства к хранению пищевой продукции, а именно: складское помещение, где хранятся сухие продукты не оборудовано прибором для измерения относительной влажности, что является нарушением п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в соответствии с которым складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.		3.13	Соблюдать требования санитарного законодательства к хранению пищевой продукции, а именно: складское помещение, где хранятся сухие продукты оборудовать прибором для измерения относительной влажности.	15.05.2026
6.	Нарушаются требования к приготовлению дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией, а именно: 18.03.2026 г. произведен отбор дезинфицирующего средства "Део-хлор, рабочий раствор 0,03%" по результатам проведенных испытаний: массовая доля активного хлора составляет $0.090 \pm 0.022\%$, при величии допустимого уровня - в пределах $0.013-0.017\%$, что не соответствует п. 2.11 пп. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 и п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и подтверждается протоколом испытаний №66-01-15/08733-26 от 24.03.2026 г. Испытания проведены ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510272, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015 г.). Согласно п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением. Согласно	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 2.4.3648-20	4.5 2.11.6	Соблюдать требования санитарного законодательства к приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств: дезинфекционные растворы готовить в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.	15.05.2026

	п.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в целях исключения риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала предприятий общественного питания, в том числе аллергических реакций, моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), должны использоваться в соответствии с инструкциями по их применению и храниться в специально отведенных местах.				
7.	Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию пищеблока, а именно: в горячем цехе для работы с тестом используется цельнометаллический стол; используется кухонная посуда с дефектами эмалированного покрытия; на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд отсутствует мерная метка объема в литрах и (или) миллилитрах, что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых пород. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах	СП 2.4.3648-20	п.2.4. пп. 2.4.6.2	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию пищеблока, а именно: обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых пород; не допускать использование кухонной посуды с дефектами эмалированного покрытия; на инвентарь, используемой для раздачи и порционирования блюд обеспечить мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах.	15.05.2026
8.	Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию окон: в младшей разновозрастной группе открываемые окна не оборудованы москитными сетками. В соответствии с п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.		п.2.4. пп. 2.4.13	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию окон: в младшей разновозрастной группе открываемые окна оборудовать москитными сетками.	15.05.2026
9.	Нарушаются требования к внутренней отделке помещений образовательной организации, а именно: имеются дефекты внутренней отделки стены в виде трещины в раздевалке младшей разновозрастной группы, не допускающие проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.		п.2.5. пп. 2.5.3	Соблюдать требования к внутренней отделке помещений образовательной организации, а именно: устранить дефекты внутренней отделки стены в виде трещины в раздевалке младшей разновозрастной группы.	15.05.2026
10.	Нарушаются требования к инвентарю, а именно: в младшей и старшей разновозрастных группах		п.2.11. пп.	Соблюдать требования к инвентарю, а именно: в младшей	15.05.2026

уборочный инвентарь для туалета хранится вместе с уборочным инвентарем для иных помещений, что является нарушением п.2.11.пп.2.11.3. СП 2.4.3648-20, согласно которого инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.		2.11.3	и старшей разновозрастных группах уборочный инвентарь для туалета хранить отдельно от другого инвентаря.	
--	--	--------	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в срок до 15.05.2026 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35" П. ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ, директора
Коновалова С.А.

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе

Зубарева Анастасия Викторовна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624021, Свердловская обл., м.о. Сысертский, п. Верхняя Сысертъ, Дачный пер., 2 а

624021, Свердловская обл., м.о. Сысертский, п. Верхняя Сысертъ, Ленина ул., 42

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 34/2026-231 от 27.03.2026 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.